

# ADOBE® CREATIVE SUITE® 5.5

## REFERENZ DER BEREITSTELLUNGS- KOMPONENTEN

© 2011 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

*Adobe® Creative Suite® 5.5 Deployment Component Reference*

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe AIR, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Acrobat, After Effects, AIR, Contribute, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Lite, Flex, Illustrator, InCopy, InDesign, Kuler, Pixel Bender, Photoshop, and Soundbooth are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

# Referenz der CS5.5-Bereitstellungskomponenten

## Zuordnung der Nutzdaten zu den entsprechenden Komponenten

Dieses Dokument enthält eine Tabelle, in der die Nutzdaten aus den Adobe® Creative Suite® 5.5-Produktinstallationsordnern den entsprechenden Anwendungen und Komponenten zugeordnet sind. Die Listen der Nutzdaten und Komponenten sind von der CS5.5 Master Collection abgeleitet. In anderen CS5.5-Produkten sind diese Nutzdaten und Komponenten nur zum Teil enthalten.

Die Tabelle hat fünf Spalten:

- ▶ Die erste Spalte „Komponente“ enthält den Namen der Anwendung oder Komponente, wie er im Setup oder auf der Benutzeroberfläche des Deployment Toolkit angezeigt wird. Die Namen sind grundsätzlich in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, von dieser Reihenfolge wird jedoch zuweilen abgewichen, um verwandte Komponenten inhaltlich zu gruppieren.

Um die Komponenten leichter anhand des Namens finden zu können und Platz in der Tabelle zu sparen, wurden alle „CS5.5“-Kürzel und „Adobe“-Namenszusätze der Komponentennamen entfernt. Beispielsweise ist „Adobe After Effects® CS5.5“ als „After Effects“ angegeben.

- ▶ Der zweiten Spalte mit der Bezeichnung „Typ“ können Sie entnehmen, ob es sich bei der Komponente in der ersten Spalte um eine primäre CS5.5-Anwendung, eine freigegebene Komponente, eine unterstützende Komponente oder einen anderen Komponententyp handelt, der im Setup oder Toolkit nicht als selbstständig benannte Einheit aufgeführt wird.
- ▶ Die dritte Spalte „Komponentenbeschreibung“ enthält eine genaue Beschreibung der Komponentenfunktionalität.
- ▶ Die vierte Spalte „Nutzdaten“ führt die Namen der Nutzdaten auf, die diese Komponente verwenden. Plattformspezifische Nutzdaten werden mit der Auszeichnung (Windows) oder (Mac) versehen. Liegt keine Auszeichnung vor, kommen die Nutzdaten auf beiden Plattformen vor.
- ▶ In der fünften Spalte „Nutzdatenbeschreibung“ sind zusätzliche Informationen über die Nutzdaten enthalten, z. B., ob und für welche Anwendungen die Nutzdaten erforderlich oder optional sind.

<b>Komponente</b>	<b>Typ</b>	<b>Komponentenbeschreibung</b>	<b>Nutzdaten</b>	<b>Nutzdatenbeschreibung</b>
Acrobat® 10 Pro	Anwendung	Adobe PDF-Anwendung zum Lesen, Bearbeiten und Kommentieren von PDF-Dateien.	Acrobat Pro 10.0-EFG	Acrobat-Produktnutzdaten. Beachten Sie, dass diese Nutzdaten eine proprietäre Creative Suite-Installationstechnologie als Wrapper um die eigentlichen MSI- oder PKG-Nutzdaten verwenden. Die Zeichenfolge „EFG“ basiert auf dem Gebietsschema und kann abhängig vom Gebietsschema für die Bereitstellung variieren.
After Effects®	Anwendung	Erstellen von Bewegtbildern und visuellen Effekten für Film, Video, DVD, Web und Mobilgeräte.	AdobeAfterEffects10.5AllRetail	Zentraler Nutzdatenbestandteil für After Effects 10 für alle unterstützten Sprachen (vom jeweiligen Medium abhängig). Für die Installation von After Effects zwingend erforderlich.
			AdobeAfterEffects10.5de_DELanguagePack AdobeAfterEffects10.5en_USLanguagePack AdobeAfterEffects10.5es_ESLanguagePack AdobeAfterEffects10.5fr_FRLanguagePack AdobeAfterEffects10.5it_ITLanguagePack AdobeAfterEffects10.5ja_JPLanguagePack AdobeAfterEffects10.5ko_KRLanguagePack	Sprachressourcen.
		Geschützter Inhalt, der ohne gültige Seriennummer nicht installiert werden kann. Wrapper-Nutzdaten dienen dem sicheren Umgang mit dem geschützten Inhalt in allen Lizenzierungsszenarios.	AdobeAfterEffects10.5ProtectedAll AdobeAfterEffects10.5ProtectedWrapperAll	Erforderlich zum Lesen und Schreiben zahlreicher Codecs im Testmodus. Obligatorisch für die Nutzung des vollen Funktionsumfangs von After Effects.
		Funktionaler Inhalt.	AdobeAfterEffectsFunctionalContent10.5All	Nutzdaten werden für die optimale Nutzung aller Workflows empfohlen.

<b>Komponente</b>	<b>Typ</b>	<b>Komponentenbeschreibung</b>	<b>Nutzdaten</b>	<b>Nutzdatenbeschreibung</b>
After Effects	Unterstützung	Spezielle Voreinstellungen für After Effects.	AdobeAfterEffectsPresets10.5All	Ohne diese Nutzdaten werden bei der Installation keine Vorgaben auf das System übertragen.
		Erforderliche Unterstützung.	AdobeAfterEffects10.5SupportAll	Unterstützende Nutzdaten für reibungslose Funktion der Workflows erforderlich.
		Videoprofile.	AdobeVideoProfilesAE3_1-mul	Ohne diese Nutzdaten stehen einige allgemeine Farbprofile für die Videobearbeitung nicht zur Verfügung. Die Ausführung von After Effects wird dadurch nicht eingeschränkt.
		Farbeeinstellungen.	AdobeMotionPicture3_1-mul	Ohne diese Nutzdaten können einige primäre Funktionen in After Effects nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden.
Audition®	Anwendung	Erstellen von Audiospuren für Film, Video, DVD, Web und Mobilgeräte.	AdobeAudition4All	Zentraler Nutzdatenbestandteil für Audition 4 für alle unterstützten Sprachen (vom jeweiligen Medium abhängig). Für die Installation von Audition zwingend erforderlich.
			AdobeAudition4en_USLanguagePack	Sprachressourcen.
Adobe Bridge	Freigegeben	Dateibrowser und Metadaten-Editor zum Organisieren, Durchsuchen, Finden und Anzeigen von Rich-Media-Assets. Bietet zentralen Zugriff auf Projektdateien, globale Einstellungen, XMP-Metadaten-Auszeichnungen und Suchfunktionen.	AdobeBridge4_1-mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil, auch Produktinstallationsprogramm für Adobe Bridge. Obligatorisch für Illustrator®, InDesign® und Photoshop®. Optional für einige andere Produkte.

<b>Komponente</b>	<b>Typ</b>	<b>Komponentenbeschreibung</b>	<b>Nutzdaten</b>	<b>Nutzdatenbeschreibung</b>
Adobe Camera Raw	Unterstützung	Bearbeiten von Fotos und nicht bewegten Bildern. Anzeigen und Bearbeiten von digitalen Negativen im nativen Raw-Format.	AdobeCameraRaw6.0All AdobeCameraRaw6.0All-181110110248 AdobeCameraRaw6.0All-x64 (Windows)	Camera Raw-Plug-In. Für die meisten CS5.5-Anwendungen erforderlich. Ohne das Plug-In können Anwendungen keine Raw-Daten lesen, schreiben oder bearbeiten.
		Kameraprofile für Camera Raw-Eingabe.	AdobeCameraRawProfile6.0All AdobeCameraRawProfile6.0All-181110110333	Erforderlich für Adobe Bridge und Photoshop.
CMaps	Unterstützung	Zeichenzuordnungstabellen für richtiges Schriftartverhalten.	AdobeCMaps3-mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil. Erforderlich für die meisten CS5.5-Anwendungen.
			AdobeCMaps3_x64-mul (Windows)	64-Bit-Version der zuvor erwähnten Nutzdaten. Werden nur von Photoshop verwendet.
Farbprofile und Einstellungen	Unterstützung	Farbprofile für CMYK- und RGB-Farbräume.	AdobeColorCommonSetCMYK3_1-mul	Fehlende wichtige CMYK-Farbprofile können die Printproduktion beeinträchtigen. Erforderlich für einen Teil der CS5.5-Anwendungen.
			AdobeColorCommonSetRGB3_1-mul	Fehlende wichtige RGB-Farbprofile können die Funktionalität von Anwendungen beeinträchtigen. Erforderlich für viele CS5.5-Anwendungen.
		Zusätzliche Farbprofile für verschiedene Regionen: Europäische Union (EU), Japan (JA) und alle anderen (NA).	AdobeColorEU_ExtraSettings3_1-mul AdobeColorJA_ExtraSettings3_1-mul AdobeColorNA_ExtraSettings3_1-mul	Erforderlich für Flash, Illustrator, InDesign und Photoshop.
		Empfohlene Farbprofile für verschiedene Regionen: Europäische Union (EU), Japan (JA) und alle anderen (NA).	AdobeColorEU_Recommended3_1-mul AdobeColorJA_Recommended3_1-mul AdobeColorNA_Recommended3_1-mul	Erforderlich für Flash, Illustrator, InDesign und Photoshop.
Content Viewer®	Anwendung	Anwendung zur Anzeige von Inhalten, die zusammen mit Digital Publishing-Anwendungen verwendet werden kann.	AdobeContentViewer-mul	Anwendungsnutzdaten. Ohne diese Nutzdaten ist die Content Viewer-Anwendung nicht verfügbar.

<b>Komponente</b>	<b>Typ</b>	<b>Komponentenbeschreibung</b>	<b>Nutzdaten</b>	<b>Nutzdatenbeschreibung</b>
Contribute®	Anwendung	Gemeinsames Erstellen, Überprüfen und Veröffentlichen von Webinhalten ohne HTML-Kenntnisse unter Beibehaltung der Websiteintegrität.	AdobeContribute6.1-mul	Produktnutzdaten.
			AdobeContribute6.1en_GBLanguagePack AdobeContribute6.1en_USLanguagePack	Sprachressourcen.
			AdobeContribute6.1-FFPlugin AdobeContribute6.1-IEPlugin AdobeContribute6.1-OfficePlugin	Browser- und Anwendungsunterstützung, erforderlich für Contribute.
CS Extensibility	Unterstützung	Creative Suite Extensibility-Infrastruktur. Dienstprogramm, das von Service Manager Extensions und Adobe Drive für den Zugriff auf CS5.5- Onlinedienste verwendet wird, die in CS5.5-Anwendungen eingebettet sind.	AdobeCSXSExtensions2.5-mul AdobeCSXSInfrastructure2.5-mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil für die Anwendungsintegration von CS Live-Diensten. Erforderlich für die meisten Creative Suite-Produkte.
CS Review-Bedienfeld	Freigegeben	Flex-basierte CS-Erweiterung für die Interaktion mit den Onlinediensten CS Review und CS Live.	AdobeReviewPanelCS-mul	Installationsprogramm. Wird von InDesign, Photoshop, Illustrator und Premiere® Pro verwendet.
Device Central	Freigegeben	Produktion und Emulation von Inhalten für Mobiltelefone und Unterhaltungselektronik.	AdobeDeviceCentral3.5-mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil. Optional für einige Produkte.
			DeviceCentral3.5LP-de_DE DeviceCentral3.5LP-en_GB DeviceCentral3.5LP-en_US DeviceCentral3.5LP-es_ES DeviceCentral3.5LP-es_MX DeviceCentral3.5LP-fr_CA DeviceCentral3.5LP-fr_FR DeviceCentral3.5LP-it_IT DeviceCentral3.5LP-ja_JP DeviceCentral3.5LP-ko_KR	Sprachressourcen.
NetAverages	Freigegeben	Flex-basierte CS-Erweiterung, die Aktivitätsberichte für eine Website bereitstellt.	SiteCatalystNetAverages2-mul	Installationsprogramm. Wird von Dreamweaver, Flash Pro, InDesign, Photoshop, Illustrator und Premiere® Pro verwendet.

Komponente	Typ	Komponentenbeschreibung	Nutzdaten	Nutzdatenbeschreibung
Digital Publishing®	Anwendung	Digital Publishing-Anwendungen.	AdobeDigitalPublishing-mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil.
			AdobeDigitalPublishingAppLang-en_GB AdobeDigitalPublishingAppLang-en_US	Sprachressourcen.
Dreamweaver®	Anwendung	Erstellen von Websites und Anwendungen. Wird von Webdesignern, Webentwicklern und Grafikdesignern eingesetzt.	AdobeDreamweaver11.5-mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil.
			AdobeDreamweaver11.5en_GBLanguagePack AdobeDreamweaver11.5en_USLanguagePack	Sprachressourcen.
Dynamic Link	Unterstützung	Unterstützung für die Dynamic Link-Funktion in Video- und Audioanwendungen.	AdobeDynamicLinkSupport5.5All	Erforderlich für After Effects, Encore®, Flash, Adobe Premiere Pro und Soundbooth®.
Encore	Anwendung	Werkzeugsammlung für das kreative Entwickeln („Authoring“) von DVDs und Blu-ray-Discs sowie für das Erstellen von SWF-Inhalten für das Internet. Wird zusammen mit Adobe Premiere Pro ausgeliefert.	AdobeEncore5.1AllRetail	Zentraler Nutzdatenbestandteil für alle unterstützten Sprachen (vom jeweiligen Medium abhängig).
			AdobeEncore5.1de_DELanguagePack AdobeEncore5.1en_USLanguagePack AdobeEncore5.1es_ESLanguagePack AdobeEncore5.1fr_FRLanguagePack AdobeEncore5.1it_ITLanguagePack AdobeEncore5.1ja_JPLanguagePack AdobeEncore5.1ko_KRLanguagePack	Sprachressourcen.
		Geschützter Inhalt, der ohne gültige Seriennummer nicht installiert werden kann. Wird nicht in der Setup- bzw. Toolkit-Benutzeroberfläche aufgeführt.	AdobeEncore5.1ProtectedAll AdobeEncore5.1ProtectedWrapperAll	Erforderlich zum Lesen und Schreiben zahlreicher Codecs im Testmodus. Obligatorisch für die Nutzung des vollen Funktionsumfangs von Encore.
		Funktionaler Inhalt.	AdobeEncoreFunctionalContent5.1All	Nutzdaten werden für die optimale Nutzung aller Workflows empfohlen.



<b>Komponente</b>	<b>Typ</b>	<b>Komponentenbeschreibung</b>	<b>Nutzdaten</b>	<b>Nutzdatenbeschreibung</b>
ExtendScript Toolkit	Unterstützung	Entwicklungs- und Debugging-Werkzeug für JavaScript-Skripte. Die benutzerfreundliche integrierte Syntax-Prüfung ermittelt fehlerhafte Stellen in Skripten und unterbreitet Lösungsvorschläge.	AdobeExtendScriptToolKit3.6.0-mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil. Erforderlich für Flash, Illustrator und InDesign. Optional für viele andere CS5.5-Anwendungen.
		Sprachressourcen zum Lokalisieren des Ordernamens „Utilities“ unter Mac OS.	AdobeUtilities3.1-mul (Mac)	Obligatorisch zum Ausführen von ExtendScript Toolkit unter Mac OS.
Extension Manager	Freigegeben	Verwalten der Erweiterungen, Plug-Ins und Einstellungen diverser Creative Suite-Anwendungen.	AdobeExtensionManager5.5All	Zentraler Anwendungs-Nutzdatenbestandteil. Obligatorisch für den Umgang mit CS SDK-Erweiterungen. Erforderlich für Fireworks®, Illustrator und InDesign. Optional für die meisten anderen Produkte. Auch online über Adobe Exchange erhältlich.
Fireworks	Anwendung	Schnelles Erstellen von Entwürfen für Websites und Anwendungsbenutzeroberflächen. Erstellen und Optimieren von Bildern für das Web.	AdobeFireworks11.1.0All	Zentraler Nutzdatenbestandteil, Produktinstallationsprogramm.
			AdobeFireworks11.1.0en_GBLanguagePack AdobeFireworks11.1.0en_USLanguagePack	Sprachressourcen.
Flash Builder™	Anwendung	Werkzeug für die Entwicklung plattformübergreifender Rich Internet Applications. (Früher Flex Builder.)	AdobeFlashBuilder-mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil, Produktinstallationsprogramm.
	Unterstützung	AIR-Ausgabe für iOS-Geräte.	AIRforiOSFlashBuilder-mul AIRforiOSWrapper2.6-mul	Ausgabe von AIR-Anwendungen für iOS-Geräte.
	Unterstützung	Schriftarten.	AdobeFlashFonts1-mul	Wird in Flash Builder und Flash Catalyst™ verwendet.
Flash Catalyst	Anwendung	Interaktives Designwerkzeug für Grafik- und Webdesigner, die in kurzer Zeit ohne Code ausdrucksstarke Benutzeroberflächen und interaktive Inhalte erstellen möchten.	AdobeFlashCatalyst-mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil, Produktinstallationsprogramm.

Komponente	Typ	Komponentenbeschreibung	Nutzdaten	Nutzdatenbeschreibung
Flash Pro	Anwendung	Erstellen animierter Bilder in SWF-Dateien (Small Web Format).	AdobeFlash11.5-mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil, Produktinstallationsprogramm.
			AdobeFlash11.5de_DELanguagePack AdobeFlash11.5en_USLanguagePack AdobeFlash11.5es_ESLanguagePack AdobeFlash11.5fr_FRLanguagePack AdobeFlash11.5it_ITLanguagePack AdobeFlash11.5ja_JPLanguagePack AdobeFlash11.5ko_KRLanguagePack	Sprachressourcen
	Unterstützung	Unterstützung für iPhone.	iPhone_Flash11.5-mul	Empfohlen.
			AdobeMobileExtension_Flash11.5-de_DE AdobeMobileExtension_Flash11.5-en_US AdobeMobileExtension_Flash11.5-es_ES AdobeMobileExtension_Flash11.5-fr_FR AdobeMobileExtension_Flash11.5-it_IT AdobeMobileExtension_Flash11.5-ja_JP AdobeMobileExtension_Flash11.5-ko_KR AdobeMobileExtension_Flash11.5-mul	Sprachressourcen
		Flash Player, der direkt mit den Produkten verknüpft ist, die auf Flash angewiesen sind.	AdobeAPE3.2-mul AdobeAPE3.101-mul AdobeAPE3_x64-mul	Erforderlich für die meisten CS5.5-Produkte.
		Flash Player-Standard-Browser-Plug-In.	FPPluginMac_STI (Mac)	Webbrowser-Plug-In für Flash Player unter Mac OS. Erforderlich für Flash Pro für wichtige Benutzer-Workflows.
Schriftarten	Unterstützung	Sammlung gebündelter Adobe-Schriftarten.	AdobeFontsRecommended-mul AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows) AdobeFontsRequired-mul AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)	Empfohlen/erforderlich für CS5.5-Anwendungen.
		Type-Unterstützung für die Anzeige von Schriftarten.	AdobeTypeSupport10-mul AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)	Erforderlich für die meisten CS5.5-Anwendungen. Obligatorisch zum Ausführen der Anwendungen. 64-Bit-Version für Photoshop.

<b>Komponente</b>	<b>Typ</b>	<b>Komponentenbeschreibung</b>	<b>Nutzdaten</b>	<b>Nutzdatenbeschreibung</b>
Hilfe	Freigegeben	Bibliothek für die Hilfeintegration.	AdobeHelp AdobeHunspellPluginAll HIL_Help_Search	Erforderlich für die meisten Suite-Anwendungen.
Illustrator	Anwendung	Erstellen von Vektorgrafiken.	AdobeIllustrator15_mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil, Produktinstallationsprogramm.
			AdobeIllustrator15_1de_DELanguagePack AdobeIllustrator15_1en_GBLanguagePack AdobeIllustrator15_1en_USLanguagePack AdobeIllustrator15_1es_ESLanguagePack AdobeIllustrator15_1es_MXLanguagePack AdobeIllustrator15_1fr_CALanguagePack AdobeIllustrator15_1fr_FRLanguagePack AdobeIllustrator15_1it_ITLanguagePack AdobeIllustrator15_1ja_JPLanguagePack AdobeIllustrator15_1ko_KRLanguagePack	Sprachressourcen.
InDesign	Anwendung	Drucklayoutprogramm.	AdobeInDesign7xAppBase-mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil, Produktinstallationsprogramm.
			AdobeInDesign7xAppLang-en_GB AdobeInDesign7xAppLang-en_US AdobeInDesign7xCommonBase-mul AdobeInDesign7xCommonLang-en_GB AdobeInDesign7xCommonLang-en_US	Sprachressourcen.
			AdobeInDesign7xAppFSet-Japan	Japanische Ressourcen. Erforderlich.
			AdobeInDesign7xAppFSet-Roman	Sprachressourcen für Zeichen, die auf romanischen Glyphen basieren. Erforderlich für Sprachen, die auf romanischen Glyphen basieren.

Komponente	Typ	Komponentenbeschreibung	Nutzdaten	Nutzdatenbeschreibung
InDesign	Unterstützung	Ordnungsgemäße Verwendung von InDesign-Symbolen und -Bitmaps für InDesign-Dateien auf dem System.	AdobeInDesign7xlconHandler-mul (Windows)	Ohne diese Nutzdaten werden InDesign-Dateien im Windows-Explorer mit einem allgemeinen Symbol angezeigt.
			AdobeInDesign7xlconHandler64-mul (Windows)	Nutzdaten für das Betriebssystem. Da 32-Bit-Produkte auf 64-Bit-Plattformen lauffähig sind, müssen die Nutzdaten als 64-Bit-Version vorliegen, auch wenn InDesign selbst nicht als 64-Bit-Version vorliegt.
InDesign InCopy®	Unterstützung	Installiert das Tool Hints-Plug-In, eine Flex-basierte CS-Erweiterung, die Informationen zu Tastenkombinationen von Werkzeugen wie dem Text- oder dem Rechteck-Werkzeug liefert.	AdobeToolhints-mul	Wird von InDesign und InCopy verwendet.
		Smart Independent Glyphlets (SING). Für die Anzeige von SING-Glyphlets erforderlich, die in Dokumente eingebettet sind. Ist auch für SGM erforderlich, da es die Funktionalität implementiert, die über die SGM-Benutzeroberfläche verfügbar ist. Besteht aus zwei Bibliotheken: – Die SING-Bibliothek bietet Funktionen zum Aktivieren von Glyphlets im Glyphletrepository des Systems, zum Löschen von Glyphlets aus dem Repository, zum Anzeigen von Glyphlets sowie verschiedene Möglichkeiten der Glyphletorganisation und der Glyphletsuche. – Mithilfe der TIN-Bibliothek werden die Glyphlets ihren übergeordneten Schriftarten hinzugefügt.	AdobeSING3-mul AdobeSING3_x64-mul	Obligatorisch für InDesign und InCopy. Ohne diese Nutzdaten können InDesign und InCopy keine eingebetteten SING-Glyphlets in Dokumenten anzeigen. Auch SGM kann dann nicht ausgeführt werden.
		Installiert Komponenten, mit denen in InDesign und InCopy Adobe Buzzword-Dokumente platziert und exportiert werden können.	AdobeBuzzword-mul (Mac OS)	Wird von InDesign und InCopy verwendet.

<b>Komponente</b>	<b>Typ</b>	<b>Komponentenbeschreibung</b>	<b>Nutzdaten</b>	<b>Nutzdatenbeschreibung</b>
Java Runtime	Freigegeben	Versionsspezifische Java Runtime-Nutzdaten.	JRECS5.5mul	Erforderlich für die meisten Suite-Anwendungen.
Linguistics	Unterstützung	Datendateien für Rechtschreibung und Silbentrennung. Werden von der Linguistics-Bibliothek verwendet.	AdobeLinguisticsAll AdobeLinguistics_3_5_All	Zentraler Nutzdatenbestandteil. Erforderlich für Contribute, Flash, Illustrator, InDesign und Photoshop. Obligatorisch für das ordnungsgemäße Ausführen textbasierter Funktionen.
			AdobeLinguisticsAll_x64 (Windows)	64-Bit-Version für Photoshop.
		Variante der Adobe Linguistics-Komponente für Sprachen des Nahen Ostens, Nordafrikas und Zentraleuropas.	AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll AdobeWinSoftLinguisticsPlugin_3_5_All	Erforderlich für Flash, Illustrator, InDesign und Photoshop.
			AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows)	64-Bit-Version für Photoshop.
Media Encoder	Freigegeben	Auch AME genannt. Dient der Transkodierung dynamischer Medien von einem Format in ein anderes.	AMECore5.5All AMECore5.5All_x64	Obligatorisch für die Übersetzung verschiedener Medientypen (diverse Codecs, SWF). Erforderlich für Encore und Adobe Premiere Pro. Optional für Flash Pro und After Effects.
Bridge	Freigegeben	Unterstützt die BridgeTalk-Kommunikation zwischen Bridge und den verschiedenen Einzelprodukten.	SwitchBoard2.0All	Obligatorisch für die ordnungsgemäße Funktion von Bridge.
OnLocation™	Anwendung	Im Lieferumfang von Adobe Premiere Pro enthalten. Für die direkte Aufzeichnung von der Kamera auf die Festplatte und die Überwachung dieses Vorgangs.	AdobeOnLocation5.1All	Zentraler Nutzdatenbestandteil, Produktinstallationsprogramm.
			AdobeOnLocation5.1en_USLanguagePack AdobeOnLocation5.1de_DELanguagePack AdobeOnLocation5.1es_ESLanguagePack AdobeOnLocation5.1fr_FRLanguagePack AdobeOnLocation5.1it_ITLanguagePack AdobeOnLocation5.1ja_JPLanguagePack AdobeOnLocation5.1ko_KRLanguagePack	Sprachressourcen.

<b>Komponente</b>	<b>Typ</b>	<b>Komponentenbeschreibung</b>	<b>Nutzdaten</b>	<b>Nutzdatenbeschreibung</b>
Output Module	Unterstützung	Exportformat-Dienstprogramm.	AdobeOutputModuleAll	Für die meisten CS5.5-Anwendungen erforderlich. Bei Fehlen der entsprechenden Nutzdaten kann die Exportfunktion in vielen Produkten nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden. In After Effects schlägt der Export komplett fehl.
PDF Library Files	Unterstützung	Unterstützung des PDF-Formats in Anwendungen.	AdobePDFL9.9-mul	Erforderlich für die meisten CS5.5-Anwendungen. Ohne die Nutzdaten ist keine PDF-Unterstützung in Anwendungen möglich.
			AdobePDF9-mul-x64 (Windows)	64-Bit-Version wird nur für Photoshop verwendet.
PDF Settings	Unterstützung	Dienstprogramm zum Erstellen, Bearbeiten und Verwalten spezialisierter Einstellungen für die PDF-Erzeugung.	AdobePDFSettings10-mul	Zentraler Nutzdatenbestandteil. Erforderlich für Flash, Illustrator, InDesign und Photoshop.
			AdobePDFSettings10-ja_JP	Japanische Version.
Pixel Bender® Toolkit	Unterstützung	Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) für die Bild- und Videobearbeitungs-Infrastruktur Pixel Bender. Automatische Laufzeitoptimierung bei heterogener Hardware. Hardwareunabhängige Implementierung von Bildbearbeitungs-algorithmen.	aifsdk-win (Windows) aifsdk-mac (Mac OS)	Erforderlich für Flash, optional für After Effects. Nicht mit anderen Produkten erhältlich. Obligatorisch für das Bearbeiten von Pixel Bender-Bildern.

Komponente	Typ	Komponentenbeschreibung	Nutzdaten	Nutzdatenbeschreibung
Photoshop	Anwendung	Bearbeiten digitaler Fotos. Unterstützt 3D-Modelle und Animationen mit erweiterten Funktionen zur Bildanalyse.	AdobePhotoshop12-Core AdobePhotoshop12-Core_x64 (Windows)	Zentraler Nutzdatenbestandteil (als 32-Bit-Version), Produktinstallationsprogramm. Zentraler Nutzdatenbestandteil (als 64-Bit-Version), Produktinstallationsprogramm.
			AdobePhotoshop12-de_DE AdobePhotoshop12-de_DE_x64 AdobePhotoshop12-en_GB AdobePhotoshop12-en_GB_x64 AdobePhotoshop12-en_US AdobePhotoshop12-en_US_x64 AdobePhotoshop12-es_ES AdobePhotoshop12-es_ES_x64 AdobePhotoshop12-es_MX AdobePhotoshop12-es_MX_x64 AdobePhotoshop12-fr_CA AdobePhotoshop12-fr_CA_x64 AdobePhotoshop12-fr_FR AdobePhotoshop12-fr_FR_x64 AdobePhotoshop12-it_IT AdobePhotoshop12-it_IT_x64 AdobePhotoshop12-ja_JP AdobePhotoshop12-ja_JP_x64 AdobePhotoshop12-ko_KR AdobePhotoshop12-ko_KR_x64	Sprachressourcen.
	Unterstützung	Hardwarebeschleuniger.	AdobePhotoshop12-Support	Obligatorisch für die Ausführung von Photoshop auf bestimmten Plattformen.
		Photoshop-spezifische Farbprofile.	AdobeColorPhotoshop3_1-mul	Ohne diese Nutzdaten stehen gängige Farbprofile in Photoshop nicht zur Verfügung, das Produkt kann aber verwendet werden.
Videofarbprofile.		AdobeVideoProfilesCS3_1-mul	Ohne Nutzdaten sind die Video-Workflows zwar vorhanden, nützliche Profile sind aber nicht verfügbar.	

<b>Komponente</b>	<b>Typ</b>	<b>Komponentenbeschreibung</b>	<b>Nutzdaten</b>	<b>Nutzdatenbeschreibung</b>
Premiere Pro	Anwendung	Videoproduktionslösung. Umfasst OnLocation und Encore.	AdobePremierePro5.5AllRetail	Zentraler Nutzdatenbestandteil, Produktinstallationsprogramm.
			AdobePremierePro5.5de_DELanguagePack AdobePremierePro5.5en_USLanguagePack AdobePremierePro5.5es_ESLanguagePack AdobePremierePro5.5fr_FRLanguagePack AdobePremierePro5.5it_ITLanguagePack AdobePremierePro5.5ja_JPLanguagePack AdobePremierePro5.5ko_KRLanguagePack	Sprachressourcen.
	Unterstützung	Funktionaler Inhalt.	AdobePremiereProFunctionalContent5.5All	Empfohlen für die optimale Nutzung aller Workflows.
		Erforderliche Unterstützung.	AdobePremierePro5.5SupportAll	Obligatorisch für die ordnungsgemäße Funktion der Workflows.
Soundbooth	Anwendung	Werkzeuge zum Erstellen und Aufbereiten von Audioinhalten, zum Anpassen von Musik, zum Hinzufügen von Soundeffekten usw.	AdobeSoundbooth3AllTrial	Zentraler Nutzdatenbestandteil, Produktinstallationsprogramm.
			AdobeSoundbooth3en_USLanguagePack	Sprachressourcen.
		Geschützter Inhalt, der ohne gültige Seriennummer nicht installiert werden kann. Wird nicht in der Setup- bzw. Toolkit-Benutzeroberfläche aufgeführt.	AdobeSoundbooth3ProtectedAll AdobeSoundbooth3ProtectedWrapperAll	Nutzdaten werden von Soundbooth zum Lesen und Schreiben von Codecdaten benötigt. Erforderlich für einen ordnungsgemäßen Programmablauf.
		Geschützter Inhalt, der ohne gültige Seriennummer nicht installiert werden kann.	AdobeSoundbooth3RoyaltyAll AdobeSoundbooth3RoyaltyWrapperAll	Bereitstellung wird für alle serialisierten Bereitstellungen empfohlen.
Sprachanalyse	Freigegeben	Benötigte Sprachdaten für Spracherkennung bei Videosoundtracks und die automatische Transkription.	AdobeInternationalEnglishSpeechAnalysis Models2.5All AdobeItalianSpeechAnalysisModels2.5All AdobeJapaneseSpeechAnalysisModels2.5All AdobeKoreanSpeechAnalysisModels2.5All AdobeSpanishSpeechAnalysisModels2.5All AdobeFrenchSpeechAnalysisModels2.5All AdobeGermanSpeechAnalysisModels2.5All	Obligatorisch für Video- und Soundanwendungen mit Spracherkennungsfunktion. Optional für Adobe Premiere Pro and Adobe Soundbooth.
Story	Anwendung	Anwendung für Storyboardskripte.	AdobeStory1.0-mul AdobeStoryExtension-mul	Anwendungsnutzdaten.



Komponente	Typ	Komponentenbeschreibung	Nutzdaten	Nutzdatenbeschreibung
XMP Panels	Unterstützung	Stellt eine Benutzeroberfläche zum Lesen, Schreiben und Bearbeiten von XMP-Metadaten in einer Anwendung bereit.	AdobeXMPPanelsAll AdobeXMPPanelsAll-081210014320	Installationsprogramm für XMP. Obligatorisch für die meisten CS5.5-Anwendungen, optional für Soundbooth. Ohne die Nutzdaten steht in den Anwendungen keine Benutzeroberfläche für XMP-Metadaten zur Verfügung.
Master Collection	Suite (unsichtbar)	Daten, die für Installationen der Master Collection erforderlich sind.	AdobeMasterCollection5.5-mul	Treibernutzdaten für Suite. Erforderlich. Für alle anderen Suites sind ähnliche Nutzdaten verfügbar. In eigenständigem Einzelprodukt nicht vorhanden.
		Bietet flexible Serialisierung und BridgeTalk-Gruppeninformationen.	AdobeSuiteSharedConfiguration-mul	Erforderlich. Ohne die Nutzdaten ist keine Aktivierung von Suite-Produkten möglich. Das Produkt kann in der Folge nicht mehr ausgeführt werden.
		Microsoft-Laufzeitbibliotheken gemäß Microsoft-Distribution. (Windows)	Microsoft_VC80_ATL_x86 Microsoft_VC80_ATL_x86_x64 Microsoft_VC80_CRT_x86 Microsoft_VC80_CRT_x86_x64 Microsoft_VC80_MFC_x86 Microsoft_VC80_MFC_x86_x64 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64 Microsoft_VC90_ATL_x86 Microsoft_VC90_ATL_x86_x64 Microsoft_VC90_CRT_x86 Microsoft_VC90_CRT_x86_x64 Microsoft_VC90_MFC_x86 Microsoft_VC90_MFC_x86_x64	Erforderlich.
		Datenbank, in der die installierten Anwendungen mit ihrem Installationsort aufgeführt werden. Hilft beim Nachverfolgen von Abhängigkeiten von freigegebenen Komponenten.	Media_db.db	Erforderlich.
		Beschreibt, wo sich die Nutzdaten auf dem Medium (DVD, EDS) befinden und identifiziert die Treibernutzdaten.	Setup.xml	Erforderlich.